

ALUMINIUM

COMPOSITE

PVC

ACIER





LE CHOIX DE LA QUALITÉ ET DU SUR-MESURE



Le marquage NF est un gage de qualité, de sécurité et de fiabilité. Il garantit qu'un organisme indépendant a vérifié la conformité de nos produits par rapport aux réglementations françaises et mondiales.



L'assemblage est mécanique par tenons mortaises, sans vis apparentes. RD s'engage à vous offrir des produits de qualité.



Thermolaquage haute durabilité CLASSE 2 : 10 ans.
La poudre agréée de qualité «superdurable» (également appelée classe 2, Master 2...) est une poudre de laquage haute durabilité. Les liants et les pigments utilisés dans ces produits offrent une excellente résistance aux UV et intempéries.



Utilisé depuis plus de 15 ans dans des atmosphères extrêmes, QM a prouvé sa fiabilité dans tous les types d'environnement. Sa forte résistance à la corrosion en fait le traitement idéal pour toutes vos menuiseries en aluminium thermolaquées : fenêtres, facades, vérandas, portails...



Un laqueur Qualilaquage, c'est l'assurance d'un procédé de thermolaquage maîtrisé : traitement de surface chimique, poudrage électrostatique et polymérisation. La protection par thermolaquage permet de proposer une infinité de couleurs, mates, satinées, brillantes, lisses, texturées, métallisées...



Le Label QUALICOAT est un label de qualité garantissant un haut niveau de protection contre la corrosion ainsi qu'une exigence sur le prétraitement optimal tout en garantissant un spectre de couleur infini.



Régi par l'ADAL au travers des spécifications du label Qualicoat, le label Qualidéco encadre le thermolaquage donnant des effets décoratifs sur un profilé tout en garantissant sa tenue aux rayons UV. Cette technique permet ainsi de reproduire différents aspects (le décor bois, par exemple, est l'effet le plus souvent réalisé).

GARANTIES



ET ENGAGEMENTS



COMPOSITE

Tâches et décoloration.



ALUMINIUM



ACIER

Galvanisation : 15 ans - Prestige : 5 ans - Zincolor : 3 ans



AUTOMATISMES : 3 ans



ACCESSOIRES : 2 ans



UN SAVOIR-FAIRE

DEPUIS PLUS DE 30 ANS

RD Productions est le seul fabricant de portails à proposer une offre complète de produits aluminium, composite, pvc et acier. Véritables spécialistes, notre équipe saura vous accompagner dans les solutions les plus adaptées à votre projet.

Créée en **1987**, la société RD Productions se lance dans la **fabrication de portails et clôtures en acier**.

Le flambeau sera repris en **1995** par la seconde génération : Isabelle et Amandine, qui permettent à la Société de se lancer sur le marché du **PVC**.

Une décision stratégique sera prise en **2000** : celle de se lancer dans la fabrication **aluminium**.

Déjà présente sur le marché du **résidentiel**, la Société décide en **2021** de mettre en avant son savoir-faire et sa visibilité sur le marché destiné aux **fermetures industrielles**.

Egalement cette même année, convaincus que l'industrie en général doit se réinventer et s'ancrer davantage dans une démarche de consommation responsable et durable, l'idée de proposer des portails et clôtures en **composite** est née : un matériau biosourcé ayant un bilan écologique très favorable.


En 2022, RD Productions rejoint le **Groupe Picot**.



RD PRODUCTIONS

«
Qualité, innovation
et sur-mesure
»

Située en France, à Bazas (33), notre PME rassemble la flexibilité et la réactivité d'une petite entreprise, et la technologie et les services d'une grande.



3 sites de production
répartis sur 13 000m²



50 collaborateurs



Bureau d'étude
intégré



Service client
avec 1 interlocuteur
dédié



NOS «RAL» STANDARDS

Gamme Aluminium et Acier

TEINTES RAL STANDARDS



5003FT



6005FT



2100
Sablé



9005FT



2900
Sablé



9010B
Aluminium uniquement



1247FT



1015FT



5024FT



6021FT



7039FT



7016FT



7035FT



9010FT
Acier uniquement



3004FT

UNE MULTITUDE DE TENDANCES



3001FT



1003FT



8023FT



8017FT



5000FT
Sablé



5017FT



6010FT



6002FT



3005FT



3016FT



2001FT



1019FT



5001FT



5015FT



6000FT



6004FT



Teintes non contractuelles. Se référer à un nuancier.
FT = Fine texture, B = Brillant.



SOMMAIRE

Nos garanties et normes	p.2
Histoire et savoir-faire	p.3
Nos RAL standards	p.4
Guide de choix	p.6
Configurateur en ligne	p.7
Gamme Aluminium	p.8
Gamme Composite	p.72
Gamme PVC	p.86
Gamme Acier	p.104
Le savoir-faire	p.128
Les automatismes	p.130
Index	p.134

LES MATIÈRES

ALUMINIUM

Les portails et clôtures «Contemporains»	p.10
Les tableaux techniques	p.36
Les portails et clôtures «Minimalistes»	p.40
Les tableaux techniques	p.50
Les portails et clôtures «Traditionnels»	p.52
Les tableaux techniques	p.62
Les accessoires	p.66
Le télescopique L'autoporté	p.68 p.70

COMPOSITE

Un matériau novateur	p.72
Les portails et clôtures	p.74
Les tableaux techniques	p.84
Les accessoires	p.85

PVC

Les portails et clôtures	p.86
Les tableaux techniques	p.98
Les accessoires	p.102

ACIER

Les portails et clôtures	p.104
Les finitions	p.117
Les tableaux techniques	p.118
Les accessoires	p.122
Les grilles, balcons et balustrades	p.124
Les gardes corps sendzimir	p.126

ZOOM SUR

Le dépose colis	p.29
Les aventures de Théo le stagiaire	p.123
Nos solutions industrielles	p.131



CONCRÉTISEZ VOTRE PROJET

VOTRE GUIDE EN 5 ÉTAPES

À VOUS DE JOUER!



1. QUELLE MATIÈRE ?

ALUMINIUM



Résistant
Entretien facile
Choix infini de couleurs
Décors personnalisables

COMPOSITE



Écologique
Recyclable à l'infini
Résistant au vieillissement
Résistant aux conditions climatiques
Esthétique proche lame de bois
Robuste

PVC



100% recyclable
Durable
Facilité d'entretien

ACIER



Différents traitements anti-corrosifs
Robustesse
Personnalisable


2. QUELLE OCCULTATION ?



Plein



Semi-Plein



Ajouré


3. QUEL SYSTÈME D'OUVERTURE ?



Battant



Couissant



Télescopique



Autoporté


4. QUELLE FORME ?



A- Droit




B- Biais




C- Chapeau de gendarme



D- Chapeau de gendarme inversé



E- Bombé



F- Bombé inversé

5. QUELLE COULEUR ?



5003FT



6005FT



2100 Sablé



9005FT



2900 Sablé



9010B
Aluminium uniquement



1247FT



1015FT



5024FT



6021FT




7039FT



7016FT




7035FT



9010FT
Acier uniquement



3004FT



Et toute la palette RAL.

CONFIGATEUR EN LIGNE

RENDEZ-VOUS SUR WWW.RDPRODUCTIONS.FR

INTÉGREZ VOTRE PORTAIL À VOTRE EXTÉRIEUR !



- 1/ Prenez une photo de votre entrée,
- 2/ Choisissez la matière, l'occultation, le système d'ouverture, la forme et la couleur,
- 3/ Intégrez le modèle choisi à votre extérieur directement,

ET VOTRE PROJET EST VIVANT !

ZOOM SUR :


COMMENT CHOISIR SON SYSTÈME D'OUVERTURE ?

LE BATTANT : Espace disponible sur les côtés à l'intérieur ou à l'extérieur, un portail battant avec son ouverture à 90 ou 180° est la réponse adéquate à votre environnement.

LE COULISSANT : Espace disponible sur 1 ou 2 côté(s) pour accueillir le portail en position ouverte, le portail coulissant avec un refoulement d'un côté (1vantaux) ou des 2 côtés (2 vantaux) est LE moyen de protéger votre propriété.

LE TELESCOPIQUE : Espace de refoulement limité, le portail télescopique avec la superposition simultanée des vantaux (2 ou 3) qui coulisent l'un sur l'autre sur des rails parallèles au sol, vous permet d'optimiser votre habitat.

L'AUTOPORTÉ : Espace en pente, exposé à la neige, un portail autoporté est la solution pour fermer votre résidence. Il coulisse sans rail au sol, il est suspendu et c'est un bras mobile qui assure le mouvement.





L'ALUMINIUM

OUVRE LE CHAMP DES POSSIBLES EN TERME ARCHITECTURAL

Le portail aluminium représente une valeur sûre tant sa durée de vie est élevée. Solide, il résistera aux intempéries. L'aluminium offre une multitude de possibilités de coloris et de formes.

- Personnalisation à l'infini
- Réparation possible (assemblage par tenons-mortaises)
- Esthétique (pas de vis apparentes)



FABRICATION SUR-MESURE

Nous fabriquons votre portail, votre portillon et votre clôture sur-mesure au millimètre et au degré près !

CONSULTEZ-NOUS !



3 STYLES - 5 COLLECTIONS - DES MILLIERS DE POSSIBILITÉS !



LES CONTEMPORAINS

Collection Naval & Latino p.12
Collection Constellation p.30



LES MINIMALISTES

Collection Ecran p.40
Collection Claustra p.44



LES TRADITIONNELS

Collection Vertige p.42

Zoom sur l'aluminium p.64
Focus : Le télescopique p.68
Focus : L'autoporté p.70

LES CONTEMPORAINS

AFFIRMEZ VOTRE STYLE AVEC VOTRE PORTAIL

Préservez votre intimité avec nos modèles pleins ou combinez un style à la fois intimiste et à demi-ouvert avec nos modèles semi-pleins.

Optez pour un espace qui laisse entrer la lumière avec nos modèles ajourés.

LESCOLLECTIONS

COLLECTION
NAVAL

Naval :

Robuste et traditionnelle dans ses modèles, elle offre des caractéristiques de rigidité performantes (exposition au vent, grandes dimensions...).

COLLECTION
LATINO

Latino :

Performante et élargie, plus légère dans les sections de ses profils, elle convient parfaitement à des entrées moins imposantes.

COLLECTION
CONSTELLATION

Constellation :

Cette offre de portails Aluminium où les matières se mélangent est résolument plus contemporaine. L'aluminium se marie à l'inox et au PMMA (Polyméthacrylate de méthyle acrylique).





PORTAIL BRICK

Lames 200 x 20 mm
RAL 1247 FT



ALUMINIUM

COMPOSITE

PVC

ACIER

LES PORTAILS PLEINS

Naval & Latino

PORTAIL OPTIMIST

Coulissant imitation deux vantaux

Lames brise-vue 140 x 20 mm

RAL 9005 FT





« PORTAIL TARTANE

Lames brise vue 140 x 20mm
Soubassement panneau 150 x 20mm, pas de 75 mm
Modèle spécifique présenté : soubassement 2/3
RAL 7016 FT



« PORTAIL GABARE

Lames brise-vue 140 x 20 mm
RAL 6021 FT

LES PORTAILS PLEINS

Naval & Latino



« PORTAIL HÉLION

Lames 200 x 20mm

Vue intérieure

RAL 7016 FT



« PORTAIL JONQUE

Lames 200 x 20mm

Décors alunox en applique

RAL 7016 FT

≡ PORTAIL FRÉGATE

Panneau 150 x 20mm pas de 75mm
RAL 7016 FT



COLLECTION
NAVAL

ALUMINIUM

COMPOSITE

PVC

ACIER

LES PORTAILS PLEINS

Naval & Latino

PORTAIL GOELETTE 
Panneau 150 x 20mm pas de 75mm
RAL 9010 Brillant



COLLECTION
NAVAL



« PORTAIL DOGRE

Lames 200 X 20mm
Inserts alunox ou ton bois
RAL 7016 FT



« PORTAIL PANAMA

Panneau 150 x 20mm pas de 75mm
RAL 9005 FT



PORTAIL ARGENTINA ∨

Panneau 150 x 20mm pas de 75mm
RAL 7016 FT

LES PORTAILS SEMI-PLEINS

Naval & Latino



PORTAIL CHILI

Barreaux 95 x 20mm
Soubassement panneau 150 x 20mm
Pas de 75mm
RAL 7039 FT

COLLECTION
LATINO



« PORTAIL CATAMARAN

Barreaux 95 x 20mm
Soubassement panneau 150 x 20mm
Pas de 75mm
RAL 3004 FT

PORTAIL CARAVELLE

Barreaux 95 x 20mm
Soubassement 150 x 20mm
Pas de 75 mm
TON Bois Sapely



« PORTAIL YATCH

Barreaux 95 x 20mm
Soubassement panneau 150 x 20mm pas de 75mm
RAL 9010 Brillant



LES PORTAILS SEMI-PLEINS

Naval & Latino



PORTAIL GUATEMALA ⚡

Barreaux 95 x 20mm

Soubassement panneau 150 x 20mm

Pas de 75mm

RAL 3004 FT

COLLECTION
LATINO




« PORTAIL GALION

Barreaux 95 x 20mm
 Soubassement panneau 150 x 20mm, pas de 75mm
 TON Bois Pino

PORTAIL TRIMARAN

Barreaux moulurés 70 x 20mm
 Soubassement panneau 150 x 20mm, pas de 75mm
 Modèle présenté : TON BOIS EMBERO



« PORTAIL COLOMBIA

Barreaux 95 x 20mm
 Soubassement panneau 150 x 20mm, pas de 75mm
 RAL 3004 FT

LES PORTAILS SEMI-PLEINS

Naval & Latino



« PORTAIL LOUGRE

Lames 150 x 20mm, pas de 75mm
Tôle perforée diam. 5 ép. 1,5mm
RAL 7016 FT



« PORTAIL KALICE

Lames brise vues 140 x 20mm
Tôle perforée diam. 5 ép. 1,5mm
RAL 7016 FT



COLLECTION
NAVAL

PORTAIL CHALOUPE ⤴

Barreaux 95 x 20mm
Soubassement panneau 150 x 20mm, pas de 75mm
Modèle présenté : V3 - Existe en 3 versions
RAL 7016 FT

ALUMINIUM

COMPOSITE

PVC

ACIER

LES PORTAILS AJOURÉS

Naval & Latino



PORTAIL JHAZI 
Lames 200 x 20mm
Modèle présenté : vue intérieure
RAL 7016 FT

COLLECTION
NAVAL



« PORTAIL KAYAK

Barreaux 95 x 20mm
RAL 6005 FT



« PORTAIL VÉNÉZUÉLA

Barreaux 95 x 20mm
RAL 7016 FT



PORTAIL BRÉSIL

Tôles perforées diam. 5mm ép. 1,5mm
RAL 7016 FT

ALUMINIUM

COMPOSITE

PVC

ACIER

LES CLÔTURES

Naval & Latino



« CLÔTURE AA1

Barreaux 95 x 20 mm
Traverses hautes et basses 102 x 30mm
Ton bois Embero

CLÔTURE BRICK

Lames 200 x 20 mm
RAL 7016 FT



« CLÔTURE AA2

Panneau 150 x 20mm, pas de 75mm, ép. 20 mm
Traverses hautes et basses 102 x 30mm
RAL 6021 FT

CLÔTURE BRISE VUE

Lames brise vue 140 x 20 mm
RAL 7016 FT



CLÔTURE HÉLION

Panneau épaisseur 20 mm
Lames 200 x 20 mm
Modèle présenté : vue intérieure
RAL 7016 FT



CLÔTURE OPTIMIST

Lames brise vue 140 x 20 mm
RAL 9010 B



CLÔTURE PERSIENNE

Lames brise vue 140 x 20 mm
RAL 7016 FT

ALUMINIUM

COMPOSITE

PVC

ACIER

LES CLÔTURES

Naval & Latino



« CLÔTURE JONQUE

Panneau 150 x 20 mm, pas de 75 mm, ép. 20 mm
Traverses hautes et basses 102 x 30 mm
RAL 7016 FT

CLÔTURE VA

Traverse 102 x 30 mm
Ton Bois Embero



« CLÔTURE VÉNÉZUELA

Lames 95 x 20 mm
RAL 7016 FT

ZOOM SUR : DÉPOSE COLIS

Plus besoin de courir après vos colis... RD Productions lance le dépose colis assorti à votre clôture et votre portail. Contactez-nous vite pour plus d'informations !



ALUMINIUM

COMPOSITE

PVC

ACIER

LES PORTAILS PLEINS ET SEMI-PLEINS

Constellation



« PORTAIL URSA

Panneau 150 x 20mm, pas de 75 mm
Hublots inox passivés brossés
traversant, Ø 23mm,
RAL 7039 FT



« PORTAIL CÉTUS

Tôle 3mm et ton bois chêne clair
RAL 9001 FT
Hors standard



COLLECTION
CONSTELLATION

PORTAIL LÉO ⤴
Barreaux 95 x 20mm
Panneau 150 x 20mm
Hublots Ø 23mm tôle perforée
RAL 7016 FT

ALUMINIUM

COMPOSITE

PVC

ACIER

LES PORTAILS SEMI-PLEINS

Constellation



PORTAIL DRACO ⚡

Barreaux 95 x 20mm

Panneau 150 x 20mm, pas de 75mm

RAL 7016 FT

COLLECTION
CONSTELLATION



PORTAIL FIDIS
 Barreaux 95 x 20mm
 Panneau 150 x 20mm
 Pas de 75 mm
 RAL 7016 FT

COLLECTIF
 CONSTELLATION



PORTAIL SAGITTARIUS
 Barreaux 95 x 20mm,
 Tôle perforée décor «carré» 12/10ème
 Panneau 150 x 20mm
 RAL 9010 B

COLLECTIF
 CONSTELLATION



PORTAIL SCULPTOR
 Barreaux 95 x 20mm,
 Tôle perforée 12/10ème, lames 150 x 20mm
 Pas de 75 mm
 RAL 1015 FT et 5003 FT

COLLECTIF
 CONSTELLATION



PORTAIL ANDROMEDA

Tôle 3mm
 et ton bois chêne clair

COLLECTIF
 CONSTELLATION

ALUMINIUM

COMPOSITE

PVC

ACIER

LES CLÔTURES

Constellation



LES POTEAUX ET ACCESSOIRES

LES POTEAUX




LES POTEAUX

Poteaux disponibles en 60, 80, 100 ou 120



POTEAU 100 X 100



POTEAU 60 X 60




POTEAU À ANGLE VARIABLE

LES ACCESSOIRES



PLATINE À VISSER OU À SCELLER



MANCHON À SCELLER

ALUMINIUM


COMPOSITE














PVC

ACIER

TABLEAU TECHNIQUE

LES PORTAILS NAVAL & LATINO



	Systèmes d'ouverture				Formes						Limites dimensionnelles* Battants	Limites dimensionnelles* Coulissants	Sections		Gonds RAL	Poignées	
	1	2	3	4	A	B	C	D	E	F			Montants	Traverses			
	✓	✓	✓	✓	✓							4750mm	5700mm	102 x 56mm	102 x 40mm	9005,1015,3004,6005,1247,7016,9010,8003	Inox brossé
	✓	✓	✓	✓	✓							4750mm	5700mm	102 x 56mm	102 x 40mm	9005,1015,3004,6005,1247,7016,9010,8003	Inox brossé
	✓	✓	✓	✓	✓							4750mm	5700mm	102 x 56mm	102 x 40mm	9005,1015,3004,6005,1247,7016,9010,8003	Inox brossé
	✓	✓			✓							4750mm	5700mm	102 x 56mm		9005,1015,3004,6005,1247,7016,9010,8003	Inox brossé
	✓	✓	✓	✓	✓							4750mm	5700mm	102 x 56mm	102 x 40mm	9005,1015,3004,6005,1247,7016,9010,8003	Inox brossé
	✓	✓	✓	✓	✓							4750mm	5700mm	102 x 56mm	102 x 40mm	9005,1015,3004,6005,1247,7016,9010,8003	Inox brossé
	✓	✓	✓	✓	✓							4750mm	5700mm	102 x 56mm	102 x 40mm	9005,1015,3004,6005,1247,7016,9010,8003	Inox brossé
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		4750mm	5700mm	102 x 56mm	102 x 40mm	9005,1015,3004,6005,1247,7016,9010,8003	Inox brossé
	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓		4000mm	4000mm	102 x 38mm	102 x 30mm	9005, 9010	Alu noire, blanche
	✓	✓			✓							4000mm	4000mm	102 x 38mm	102 x 30mm	9005, 9010	Alu noire, blanche
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		4750mm	5700mm	102 x 56mm	102 x 40mm	9005,1015,3004,6005,1247,7016,9010,8003	Inox brossé
	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		4750mm	5700mm	102 x 56mm	102 x 40mm	9005,1015,3004,6005,1247,7016,9010,8003	Inox brossé
	✓	✓			✓							4000mm	4000mm	102 x 56mm	102 x 30mm	9005, 9010	Alu noire, blanche

* Nous consulter pour des dimensions supérieures.

SYSTÈMES D'OUVERTURE :



1. Battant



2. Coulissant



3. Télescopique



4. Autoporté

FORMES :



A - Droit



B - Biais



C - Chapeau de gendarme



D - Chapeau de gendarme inversé



E - Bombé



F - Bombé inversé

	Systèmes d'ouverture				Formes						Limites dimensionnelles* Battants	Limites dimensionnelles* Coulissants	Sections		Gonds RAL	Poignées
	1	2	3	4	A	B	C	D	E	F			Montants	Traverses		
	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	4000mm	4000mm	102 x 56mm	102 x 30mm	9005, 9010	Alu noire, blanche
	✓	✓					✓	✓	✓	✓	4750mm	5700mm	102 x 56mm	102 x 40mm	9005,1015,3004,6005,1247,7016,9010,8003	Inox brossé
	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	4000mm	4000mm	102 x 38mm*	102 x 30mm	9005, 9010	Alu noire, blanche
	✓	✓					✓	✓			4750mm	5700mm	102 x 56mm	102 x 40mm	9005,1015,3004,6005,1247,7016,9010,8003	Inox brossé
	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	4750mm	5700mm	102 x 56mm	102 x 40mm	9005,1015,3004,6005,1247,7016,9010,8003	Inox brossé
	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	4750mm	5700mm	102 x 56mm	102 x 40mm	9005,1015,3004,6005,1247,7016,9010,8003	Inox brossé
	✓	✓		✓	✓						4750mm	5700mm	102 x 56mm	102 x 40mm	9005,1015,3004,6005,1247,7016,9010,8003	Inox brossé
	✓	✓			✓						4750mm	5700mm	102 x 56mm	102 x 40mm	9005,1015,3004,6005,1247,7016,9010,8003	Inox brossé
	✓	✓			✓						4750mm	5700mm	102 x 56mm	102 x 40mm	9005,1015,3004,6005,1247,7016,9010,8003	Inox brossé
	✓	✓			✓						4750mm	5700mm	102 x 56mm		9005,1015,3004,6005,1247,7016,9010,8003	Inox brossé
	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	4750mm	5700mm	102 x 56mm	102 x 40mm	9005,1015,3004,6005,1247,7016,9010,8003	Inox brossé
	✓	✓			✓						4000mm	4000mm	102 x 38mm**	102 x 30mm	9005, 9010	Alu noire, blanche
	✓	✓			✓						4000mm	4000mm	102 x 38mm**	102 x 30mm	9005, 9010	Alu noire, blanche

** Traversse basse renforcée pour automatismes

TABLEAU TECHNIQUE

LES PORTAILS CONSTELLATION

COLLECTION
CONSTELLATION

SYSTÈMES D'OUVERTURE :



1. Battant



2. Coulissant




3. Télescopique



4. Autoporté

FORMES :



A - Droit



B - Biais



C - Chapeau de gendarme



D - Chapeau de gendarme inversé



E - Bombé



F - Bombé inversé

	Systèmes d'ouverture	Formes									Limites dimensionnelles* Battants	Limites dimensionnelles* Coulissants	Sections			Gonds RAL	Poignées		
		1	2	3	4	A	B	C	D	E			F	Montants	Montants int.			Traverses	
	FIDIS	✓	✓			✓							4750mm	5700mm	102 x 56mm		102 x 40mm	9005,1015,3004,6005,1247,7016,9010,8003	Design inox
	LÉO	✓	✓			✓							4750mm	4750mm	102 x 38mm	102 x 30mm	102 x 30mm	9005,1015,3004,6005,1247,7016,9010,8003	Design inox
	DRACO	✓	✓			✓							4750mm	4750mm	102 x 38mm	102 x 30mm	102 x 30mm	9005,1015,3004,6005,1247,7016,9010,8003	Design inox
	URSA	✓	✓	0		✓							4750mm	4750mm	102 x 38mm		102 x 30mm	9005,1015,3004,6005,1247,7016,9010,8003	Design inox
	SCULPTOR	✓	✓			✓							4750mm	4750mm	102 x 38mm	102 x 30mm	102 x 30mm	9005,1015,3004,6005,1247,7016,9010,8003	Design inox
	SAGITTARIUS	✓	✓		✓	✓							4750mm	4750mm	102 x 38mm	102 x 30mm	102 x 30mm	9005,1015,3004,6005,1247,7016,9010,8003	Design inox
	CETUS	✓	✓	0	✓	✓							5700mm	5700mm	102 x 56mm	30 x 37mm	102 x 40mm	9005,1015,3004,6005,1247,7016,9010,8003	Tirage design inox passivée broyée
	ANDROMEDA	✓	✓		✓	✓							5700mm	5700mm	102 x 56mm	30 x 37mm	102 x 40mm	9005,1015,3004,6005,1247,7016,9010,8003	Tirage design inox passivée broyée

* Nous consulter pour des dimensions supérieures. 0 Sur demande

TABLEAU TECHNIQUE

LES Clôtures NAVAL, LATINO ET CONSTELLATION

	Occultations			Sections Traverses	Poteaux					RAL	Livraison
	Pleins	Semi- Pleins	Ajourés		60 x 60 mm	80 x 80 mm	100 x 100 mm	120 x 120 mm	Angle va- riable 80		
AA1		x		102 x 30 mm	x	x		x		14 RAL standards	Montée
AA2	x			102 x 30 mm	x		x		x	14 RAL standards	Montée
BRICK	x				x					9010, 1015FT, 7016FT	En longueur de 2 mètres
BRISE VUE	x						x		x	14 RAL standards	Montée
CHALOUPE	x			102 x 40 mm			x		x	14 RAL standards	Montée
DOGRE	x			102 x 30 mm	x		x		x	14 RAL standards	Montée
HÉLION	x			102 x 30 mm	x		x		x	14 RAL standards	Montée
JA			x	102 x 30 mm				x		14 RAL standards	Coupée à longueur - non montée
JAHAZI		x			x					9010, 1015FT, 7016FT	En longueur de 2 mètres
JONQUE	x			102 x 30 mm	x		x		x	14 RAL standards	Montée
OPTIMIST	x			102 x 30 mm			x		x	14 RAL standards	Montée
PERSIENNE	x					x				9010, 1015FT, 7016FT	En longueur de 2 mètres
VA			x	102 x 30 mm		x				14 RAL standards	Coupée à longueur - non montée
VÉNÉZUELA		x			x					9010, 1015FT, 7016FT	En longueur de 2 mètres

ANDROMEDA	x			102 x 40 mm			x		x	1000 teintes	Montée
CETUS	x						x		x		
DRACO	x	x					x		x		
FIDIS	x	x					x		x		
LÉO	x	x					x		x		
SAGITTARIUS	x						x		x		
SCULTOR	x						x		x		
URSA	x						x		x		



LES MINIMALISTES

JETEZ VOTRE DÉVOLU SUR UN PORTAIL ÉPURÉ OU SOYEZ CRÉATIF EN IMAGINANT VOTRE PROPRE DÉCOR

Optez pour une entrée totalement épurée avec les modèles Écran : surface plane avec montants et traverses invisibles.

Choisissez nos modèles Claustra, monde dans lequel la personnalisation est le maître mot ; la seule limite étant l'imagination.

LESCOLLECTIONS

Écran :

Qu'on le veuille ou non, nous sommes obligés de poser notre regard sur un écran, pour appeler, écrire, prendre des notes, regarder une vitrine, nous repérer dans une ville. Alors pourquoi pas sur nos entrées ?

Claustra :

Optez pour la collection Claustra pour habiller votre jardin. Grâce à ses formes graphiques, fleuries, design, cette collection joue avec les ombres pour créer des ambiances. Les claustras vous offrent la possibilité de redessiner vos espaces et en créer de nouveaux.

ÉCRAN

COLLECTION

CLAUSTRA

COLLECTION





ÉCRAN
COLLECTION

PORTAIL ECRAN 
RAL 9005 FT

ALUMINIUM

COMPOSITE

PVC

ACIER

LES PORTAILS PLEINS

Ecran



COLLECTION
ÉCRAN

PORTAIL ÉCRAN ⚡
Décor «Caissette»
RAL 7016 FT

PORTAIL ÉCRAN »

Décor inox
«Numéro de rue»
Ral 7016 FT



≡ PORTAIL ECRAN

«Décor Electro»
RAL 9005 FT



ALUMINIUM

COMPOSITE

PVC


ACIER

LES PORTAILS SEMI-PLEINS

Claustra

PORTAIL EPIS

Tôle ép. 2mm
RAL 7016 FT





« PORTAIL ARABESQUE V2

Tôle ép. 2mm
RAL 7016 FT



« PORTAIL BAMBOU

Tôle ép. 2mm
RAL 7016 FT



PORTAIL ROSEAU

Tôle ép. 2mm
RAL 7016 FT

ALUMINIUM

COMPOSITE

PVC

ACIER



LES PORTAILS SEMI-PLEINS ET AJOURÉS

Ecran



« PORTAIL BULLES

Tôle ép. 2mm

RAL 7016 FT



« PORTAIL GRAPHIC

Tôle ép. 2mm

RAL 7016 FT



« PORTAIL LÉOPARD

Tôle ép. 2mm
RAL 9010 B

PORTAIL VÉGÉTAL

Tôle ép. 2mm
QUARTZ



ALUMINIUM

COMPOSITE

PVC

ACIER

LES CLÔTURES

Claustra



« CLÔTURE BAMBOU

Tôle aluminium épaisseur 3 mm
Découpe laser
RAL 7016 FT

CLÔTURE VÉGÉTAL

Tôle aluminium épaisseur 3 mm
Découpe Laser
Quartz



« CLÔTURE ROSEAUX

Tôle aluminium épaisseur 3 mm
Découpe laser
RAL 1247 FT



CLÔTURE BULLES
Tôle aluminium épaisseur 3 mm
RAL 7035 FT



CLÔTURE LÉOPARD
Tôle aluminium épaisseur 3 mm
Découpe Laser
RAL 7016 FT



CLÔTURE ÉPIS
Tôle aluminium épaisseur 3 mm
Découpe Laser
RAL 7016 FT



CLÔTURE ARABESQUE V2
Tôle aluminium épaisseur 3 mm
Découpe Laser
RAL 7016 FT

ALUMINIUM


COMPOSITE

PVC

ACIER

TABLEAU TECHNIQUE

LES PORTAILS ÉCRAN ET CLAUSTRA



SYSTÈMES D'OUVERTURE :



1. Battant



2. Couissant



3. Télescopique



4. Autoporté

FORMES :



A - Droit



B - Biais



C - Chapeau de gendarme



D - Chapeau de gendarme inversé



E - Bombé



F - Bombé inversé



VÉGÉTAL

EPIS

ARABESQUE

BAMBOU

BULLES

GRAPHIC

LÉOPARD

ROSEAUX

ÉCRAN

	Systèmes d'ouverture				Formes						Limites dimensionnelles* Battants	Limites dimensionnelles* Coulissants	Sections		Gonds RAL	Poignées	
	1	2	3	4	A	B	C	D	E	F			Montants	Traverses			
VÉGÉTAL	✓	✓			✓							4750mm	5700mm	40 x 45mm x 3mm	88 x 30mm	9005,1015,3004,6005,1247,7016,9010,8003	Inox brossé
EPIS	✓	✓			✓						40 x 45mm x 3mm			88 x 30mm	9005,1015,3004,6005,1247,7016,9010,8003	Inox brossé	
ARABESQUE	✓	✓			✓						40 x 45mm x 3mm			88 x 30mm	9005,1015,3004,6005,1247,7016,9010,8003	Inox brossé	
BAMBOU	✓	✓			✓						40 x 45mm x 3mm			88 x 30mm	9005,1015,3004,6005,1247,7016,9010,8003	Inox brossé	
BULLES	✓	✓			✓						40 x 45mm x 3mm			88 x 30mm	9005,1015,3004,6005,1247,7016,9010,8003	Inox brossé	
GRAPHIC	✓	✓			✓						40 x 45mm x 3mm			88 x 30mm	9005,1015,3004,6005,1247,7016,9010,8003	Inox brossé	
LÉOPARD	✓	✓			✓						40 x 45mm x 3mm			88 x 30mm	9005,1015,3004,6005,1247,7016,9010,8003	Inox brossé	
ROSEAUX	✓	✓			✓						40 x 45mm x 3mm			88 x 30mm	9005,1015,3004,6005,1247,7016,9010,8003	Inox brossé	
ÉCRAN	✓	✓			✓						40 x 45mm			102 x 40mm	9005,1015,3004,6005,1247,7016,9010,8003	Inox brossé inter/exter	

TABLEAU TECHNIQUE

LES CLÔTURES ÉCRAN ET CLAUSTRAS

	Formes						Dimensions Panneaux standards	Sections	
	A	B	C	D	E	F		Montants	Traverses
VÉGÉTAL	✓						Largeur 110 cm Hauteur 60/85/105/ 145/175 cm	40 x 45mm	88 x 30mm
EPIS	✓								
ARABESQUE	✓								
BAMBOU	✓								
LÉOPARD	✓								
ROSEAUX	✓								
BULLES	✓								
GRAPHIC	✓								



BULLES



GRAPHIC




LÉOPARD



ROSEAUX



VÉGÉTAL



EPIS



ARABESQUE



BAMBOU





LES TRADITIONNELS

DONNEZ DE LA NOBLESSE À VOTRE ESPACE AVEC NOS MODÈLES INDÉMODABLES

Des modèles classiques qui n'en finissent pas de traverser le temps. Ces modèles sont l'incarnation même de l'élégance : avec ou sans festonnage, soubassement plein ou ajouré, simple ou double barreaudage, volutes, rosaces...

LA COLLECTION

Vertige :

Le portail aluminium représente une valeur sûre tant sa durée de vie est élevée. Solide, il résistera aux intempéries.

L'aluminium offre une multitude de possibilités de coloris et de formes.

VERTIGE

COLLECTION





COLLECTION
VERTIGE

PORTAIL NIAGARA ⚡

Barreaux Ø 20mm
Festonné
RAL 7016 FT

ALUMINIUM

COMPOSITE

PVC

ACIER

LES TRADITIONNELS

VERTIGE



PORTAIL GAVARNIE ⤴

Barreaux Ø 20mm

RAL 9005 FT

COLLECTION
VERTIGE



« PORTAIL GAVARNIE »

Festonné forme C
RAL 9005 FT



« PORTAIL GAVARNIE »

Festonné forme A
RAL 7016 FT



PORTAIL GAVARNIE

Festonné forme C
Option : Régulateur sur pente
RAL 3004 FT




« PORTAIL IGUAZU

Barreaux Ø 20mm
Soubassement plein
RAL 9010

PORTAIL MUNIA ≡

Barreaux Ø 20mm
Soubassement double barreaudé
RAL 7039 FT



« PORTAIL KALIBA

Barreaux Ø 20mm
Soubassement double barreaudé
RAL 3004 FT



COLLECTION
VERTIGE

≡ **PORTAIL MONTEZUMA** Barreaux Ø 20mm
RAL 9005 FT

ALUMINIUM

COMPOSITE

PVC

ACIER

LES TRADITIONNELS

VERTIGE



« PORTAIL MAMIWATA

Barreaux Ø 20mm
Soubassement plein
RAL 7039 FT

PORTAIL TIGUIDIT ≡

Barreaux Ø 20mm et festonnée
Soubassement pointe de diamant
RAL 6021 FT



« PORTAIL VICTORIA

Barreaux Ø 20mm et festonnée
Soubassement pointe de diamant
Festonnée forme C
RAL 7039 FT



« PORTAIL KAHIWA

Barreaux Ø 20mm

Festonné forme C

RAL 9005 FT



« PORTAIL TODRA

Barreaux Ø 20mm

Festonné

RAL 3004 FT

ALUMINIUM

COMPOSITE

PVC

ACIER

LES CLÔTURES

VERTIGE



COLLECTION
VERTIGE

«CLÔTURE GAVARNIE

Barreaux Ø 20 mm festonnée
RAL 7016 FT

CLÔTURE IGUAZU

Barreaux Ø 20 mm
RAL 9010 B



COLLECTION
VERTIGE

«CLÔTURE KAHIWA

Barreaux Ø 20 mm
RAL 9010 B



« CLÔTURE TIGUIDIT

Barreaux Ø 20 mm, festonnée
RAL 1015 FT

CLÔTURE NIAGARA

Barreaux Ø 20 mm
RAL 7016 FT



« CLÔTURE MONTEZUMA

Barreaux Ø 20 mm, festonnée
RAL 7016 FT

TABLEAU TECHNIQUE

LES PORTAUX VERTIGE

COLLECTION
VERTIGE

SYSTÈMES D'OUVERTURE :



1. Battant



2. Couissant

FORMES :



A - Droit



B - Biass



C - Chapeau de gendarme



D - Chapeau de gendarme inversé



E - Bombé



F - Bombé inversé



	Occultations			Formes						Sections				Gonds RAL	
	Pleins	Semi Pleins	Ajourés	A	B	C	D	E	F	Montants	Traverses inter.	Traverses inter si soub tôle	Traverses basse renforcée		Traverses inter. pour barreaudage
GAVARNIE	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	45 x 45mm		40 x 37mm	100 x 37mm	42 x 37mm	9005,1015,3004,6005,1247,7016,9010
IGUAZU		✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	45 x 45mm		40 x 37mm	100 x 37mm	42 x 37mm	9005,1015,3004,6005,1247,7016,9010
KALOPA	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	45 x 45mm			100 x 37mm	42 x 37mm	9005,1015,3004,6005,1247,7016,9010
MUNIA	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	45 x 45mm		40 x 37mm	100 x 37mm	42 x 37mm	9005,1015,3004,6005,1247,7016,9010
MAMIWATA	✓	✓		✓		✓	✓	✓	✓	45 x 45mm		40 x 37mm	100 x 37mm	42 x 37mm	9005,1015,3004,6005,1247,7016,9010
KAHIWA	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	45 x 45mm		40 x 37mm	100 x 37mm	42 x 37mm	9005,1015,3004,6005,1247,7016,9010
NIAGARA	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	45 x 45mm		40 x 37mm	100 x 37mm	42 x 37mm	9005,1015,3004,6005,1247,7016,9010
TIGUIDIT	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	45 x 45mm		40 x 37mm	100 x 37mm	42 x 37mm	9005,1015,3004,6005,1247,7016,9010
VICTORIA	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	45 x 45mm		40 x 37mm	100 x 37mm	42 x 37mm	9005,1015,3004,6005,1247,7016,9010
MONTEZUMA	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	45 x 45mm	102 x 30mm	40 x 37mm	100 x 37mm	42 x 37mm	9005,1015,3004,6005,1247,7016,9010
TODRA	✓		✓	✓						45 x 45mm		40 x 37mm	100 x 37mm	42 x 37mm	9005,1015,3004,6005,1247,7016,9010

Tous les portails de cette gamme sont disponibles en BATTANT, COULISSANT ET TÉLESCOPIQUE.
Les poignées sont en alu, noires ou blanches.

TABLEAU TECHNIQUE

LES Clôtures VERTIGE

	Occultations			Sections Transverses	Remplissages	Poteaux 60 x 60 mm	RAL	Livraison
	Pleins	Semi Pleins	Ajourés					
GAVARNIE	✓		✓	40 x 37 mm	Barreaux Ø 20 mm	✓	14 RAL standards	Montée
IGUAZU	✓		✓	40 x 37 mm	Barreaux Ø 20 mm	✓	14 RAL standards	Montée
KAHIWA	✓		✓	40 x 37 mm	Barreaux Ø 20 mm	✓	14 RAL standards	Montée
MAMIWATA	✓		✓	40 x 37 mm	Barreaux Ø 20 mm	✓	14 RAL standards	Montée
MONTEZUMA	✓		✓	40 x 37 mm	Barreaux Ø 20 mm	✓	14 RAL standards	Montée
MUNIA	✓		✓	40 x 37 mm	Barreaux Ø 20 mm	✓	14 RAL standards	Montée
NIAGARA	✓		✓	40 x 37 mm	Barreaux Ø 20 mm	✓	14 RAL standards	Montée
TIGUIDIT	✓		✓	40 x 37 mm	Barreaux Ø 20 mm	✓	14 RAL standards	Montée
TUGELA	✓		✓	40 x 37 mm	Barreaux Ø 20 mm	✓	14 RAL standards	Montée
VICTORIA	✓		✓	40 x 37 mm	Barreaux Ø 20 mm	✓	14 RAL standards	Montée



ALUMINIUM : ZOOM SUR...

LES DÉTAILS QUI FONT LA DIFFÉRENCE

LES CONTEMPORAINS



≡ LAME OPTIMIST



≡ DÉCOR ALUINOX



≡ DÉCOR ALU TON BOIS



≡ LAME 200MM



≡ PANNEAU 150X20MM
Avec rainure à 75mm - Horizontal



≡ BARREAU 95X20MM
Horizontal



≡ LAME 95MM




≡ PANNEAU 150X20MM
Avec rainure à 75mm - Vertical



≡ BARREAU 95X20MM
Vertical



≡ BARREAU MOULURÉ
70x20mm



≡ TÔLE PERFORÉE
Diam 5x1-5mm



≈ LÉO



≈ URSA



≈ SCULPTOR
Montant centre



≈ ANDROMEDA

LES TRADITIONNELS



≈ FESTONNAGE



≈ FLEUR DE LYS



≈ DEMI-BARREAUX
xx



≈ VOLUTE



≈ GOUTTE D'EAU



≈ POINTE SIMPLE



≈ VOLUTE



PORTAILS BATTANTS



« POIGNÉES

Poignée inox brossé selon les modèles ou aluminium noire ou blanche.



« PAUMELLE

Esthétiquement la paumelle est discrète, positionnée côté intérieur et à la hauteur souhaitée.



« GOND

Multiréglable, ce gond permet de s'adapter dans les 3 dimensions. En standard pour la partie haute.



« BATTUE

Battue centrale côté extérieure avec un joint caoutchouc qui limite les nuisances de fermeture et d'ouverture.



« SABOT CENTRAL

En composite (ce qui assure une pérennité), le sabot est réglable en profondeur de la bascule.



« GOND À SCELLER

En option

Ce système de gond permet de faciliter la pose sur des piliers irréguliers.



« GOND À VISSER

En option

Le gond à visser permet de fixer son portail tout de suite. S'adapte à tout type d'environnement de pose.



« CACHE GOND

En option

Le cache gond est plébiscité pour une articulation centrée ouverture extérieure.



« CRAPAUDINE

La crapaudine est la pièce qui permet un maintien au sol du portail.

→ **PORTAILS COULISSANTS**



◀◀ **POIGNÉES**

Poignée inox brossé vue intérieure.



◀◀ **POIGNÉE**

Poignée inox brossé vue extérieure.



◀◀ **GALET**

Galet de recentrage roulette avec joint caoutchouc qui assure aucun frottement entre le tablier et la pièce de réception.



◀◀ **RÉCEPTION**

En aluminium, la pièce de réception permet un réglage important en profondeur.



◀◀ **CRÉMAILLÈRE**

Composée de nylon avec une armature en métal, la rigidité de la crémaillère est sans appel. Le cache quant à lui est en aluminium.



◀◀ **DOUBLE GUIDAGE**

En option Système de guidage permettant d'assurer une rigidité pour les grandes dimensions.



◀◀ **GUIDAGE**

En option La pièce de guidage, en aluminium, est réglable dans les 3 dimensions.



◀◀ **RAIL INOX**

En option Rail inox anti-corrosif. La butée est en acier zingué.



◀◀ **ROULETTE**

En option En acier zingué, la roulette est protégée dans la traverse.

FOCUS SUR : LE TELESCOPIQUE

La solution adéquate pour un gain de place appréciable

**Vous avez une entrée de taille réduite ?
Nous avons la solution !**

Un portail coulissant télescopique permet la même ouverture de passage qu'un portail coulissant classique, avec l'avantage d'une zone de refoulement réduite de près de la moitié grâce à la superposition des vantaux, ce qui procure une optimisation de l'espace.

Réalisable en 2 ou 3 vantaux, modèles pleins et droits, jusqu'à 6 mètres, votre espace sera équipé du nec plus ultra.



PORTAIL FRÉGATE

2 vantaux
RAL 7016 FT



Les vantaux escamotables se superposent lors de l'ouverture grâce à un système de poulie dissimulé.



ALUMINIUM

COMPOSITE

PVC

ACIER

FOCUS SUR : L'AUTOPORTÉ

Un jardin en pente ? Nous avons la solution.

Le portail autoportant est suspendu à quelques centimètres du sol sans avoir à utiliser un système de rails.

L'absence de rail fait que ce type d'ouverture convient pour tous les types de sol. Votre portail pourra s'ouvrir et se fermer sans encombre - même lors des hivers neigeux - et s'adaptent parfaitement bien aux terrains en pente.

Cette ouverture nécessite un socle en béton, elle vous permettra de gagner du temps et de l'argent. Elle est aussi fortement recommandée dans le cas d'un important nombre de passages.





Modèle spécifique

LE COMPOSITE

UNE GAMME NOVATRICE

Le portail composite est un produit de haute qualité avec une technologie de co-extrusion offrant la possibilité de proposer un produit durable et également d'utiliser 95% de matières premières bio-sourcées.

- Écologique
- Résistance accrue aux chocs et très peu d'entretien
- Bilan écologique très favorable
- Résistant au vieillissement et conditions climatiques.



FABRICATION SUR-MESURE

Nous fabriquons votre portail, votre portillon et votre clôture sur-mesure au millimètre et au degré près !

CONSULTEZ-NOUS !



MIXEZ LES MATÉRIAUX ENTRE L'ALUMINIUM ET LE COMPOSITE !




LES MODÈLES PHARES

p.76



LE SUR-MESURE

p.80



LES Clôtures ET CLAUSTRAS

p.82

Accessoires et options

p.85

LE COMPOSITE

AFFIRMEZ VOTRE DIFFÉRENCE

Après l'acier, le PVC et l'aluminium, RD Productions avait pour objectif de trouver le matériau qui répondra le plus possible à une charte de développement durable. Le composite est né.

Ces nouveaux modèles sont le signe de votre engagement pour un monde durable et engagé sur l'héritage que nous transmettrons aux générations futures.

LA COLLECTION

Robuste avec son cadre aluminium, esthétique avec ses lames composites, ces modèles attireront l'œil des passants et mettront haut en couleur votre extérieurs.





PORTAIL DOLINA

Lames composite gris ardoise
Cadre aluminium
Tôles découpes laser
Motif végétal
RAL 7039 FT

ALUMINIUM

COMPOSITE

PVC

ACIER



COMPOSITE : LES MODÈLES PHARES

CHOISISSEZ VOTRE MODÈLE




PORTAIL HAL 

Lames composite gris ardoise

Cadre aluminium

RAL 7016 FT

(Pas de vesion tout aluminium)



PORTAIL BROCELIANDE ⚡

Lames composite gris argent
Cadre aluminium
Tôles découpes laser
Motif Léopard
RAL 7039 FT

ALUMINIUM

COMPOSITE

PVC

ACIER



COMPOSITE : LES MODÈLES PHARES

CHOISISSEZ VOTRE MODÈLE

∨ PORTAIL CARPATES

Lames composite gris ardoise
Cadre aluminium
Tôles aluminium découpées laser
Motif Cubic
RAL 7016 FT



PORTAIL GREENWICH ⚡

Lames composite teck
Cadre aluminium
Tôles aluminium découpées laser
Motif Epis
RAL 7016 FT



PORTAIL LANDES

Lames composite brun ipé
Cadre aluminium
Tôles découpées laser
Motif Store
RAL 1247 FT

ALUMINIUM

COMPOSITE

PVC

ACIER

LA GAMME COMPLÈTE

CRÉEZ VOTRE DESIGN SUR-MESURE

LE COMPOSITE


Lames : 150x21mm - Epaisseur : 4,7mm



Existe aussi en version tout aluminium avec lames :
200x20mm



Pour assurer une solidité supplémentaire, 1 lame sur 4 possède un renfort métallique en acier galvanisé.




LE CADRE ALU

Assemblage par tenons mortaises, entièrement réparable



GRIS
7016 FT



GRIS
7039 FT



BRONZE
1247 FT



LE DÉCOR

Tôle aluminium épaisseur 3 mm



CUBIC




LÉOPARD



VÉGÉTAL



ÉPIS



STORE

CLÔTURES & CLAUSTRAS

NOS MODÈLES PHARES

Harmonisez votre portail avec une clôture ou claustra Hal, Carpates, Brocéliande.



HAL



CARPATES



BROCELIANDE

Où COMPOSEZ VOTRE PROPRE MODÈLE

En choisissant le cadre, le remplissage (composite et/ou décor)

LE COMPOSITE



Disponible aussi en lames aluminium.

LE CADRE ALU



LE DÉCOR



CUBIC LÉOPARD VÉGÉTAL ÉPIS STORE





Lames composite Gris argent
Cadre aluminium
Tôles aluminium découpes laser
Motif Store
RAL 7039 FT

ALUMINIUM

COMPOSITE

PVC

ACIER

TABLEAU TECHNIQUE

LES PORTAILS ET Clôtures COMPOSITE

SYSTÈMES D'OUVERTURE :



1. Battant



2. Coulissant



3. Télescopique



4. Autoporté

FORME :



Tous les modèles sont disponibles uniquement en droit.

PORTAILS



CARPATES



BROCÉLIANDE




DOLINA



LANDES



GREENWICH



HAL

Occultations			Systèmes d'ouverture				Limites dimensionnelles		Sections		Remplissages			Gonds	Teintes		Pau-melles
Pleins	Semi Pleins	Ajourés	1	2	3	4	Battants	Coulis-sants	Montants	Traverses	Composite lames	Remplis-sage ou Aluminium Lames	Tôle alu		Composite	Aluminium	
	✓		✓	✓	X	✓	4750mm	5700mm	102 x 56mm	102 x 40mm	150 x 21 x 4,7mm	200 x 20mm	5 décors au choix Tôle épaisseur 3mm	7016 FT 9005 FT 1247 FT	Gris ardoise Brun ipé Gris argent Teck	7016 FT 9005 FT 1247 FT	7016 FT 9005 FT 1247 FT
	✓		✓	✓	X	✓											
	✓		✓	✓	X	✓											
	✓		✓	✓	X	✓											
	✓		✓	✓	X	✓											
✓			✓	✓	✓	✓											

* Nous consulter pour des dimensions supérieures.. X Sur portail manuel uniquement.

CLÔTURES



BROCÉLIANDE

CARPATES

HAL

Occultations			Sections Traverse	Remplissages	Poteaux	RAL	Livraison
Pleins	Semi Pleins	Ajourés					
	✓		102 x 30 mm	Lames Composite Tôle aluminium 3mm découpe laser	60 x 60mm	4 teintes composite 7016FT, 7039FT, 1247FT	Montée
	✓			Lames Composite Tôle aluminium 3mm découpe laser		4 teintes composite 7016FT, 7039FT, 1247FT	
✓				Lames Composite		4 teintes composite	

ACCESSOIRES

COMPOSITE

COULISSANTS ET OUVRANTS À LA FRANÇAISE



➤ PIÈCE DE GUIDAGE



➤ PIÈCE DE RÉCEPTION



➤ GOND MULTIRÉGLABLE



➤ ARRET EN OUVERTURE

OUVRANTS À LA FRANÇAISE



➤ POIGNÉE ET SERRURE



➤ CRAPAUDINE



➤ SABOT



➤ PAUMELLE

CLÔTURES & CLAUSTRAS




➤ PLATINE POTEAU À VISSER



➤ PLATINE POTEAU À SCELLER



➤ PLATINE À VISSER DOUBLE MANCHON



➤ SPOT LED 6W-220V

LE PVC

FINITION IRRÉPROCHABLE

Une finition irréprochable. C'est l'un des rares matériaux ne nécessitant aucun traitement pour assurer sa durabilité.

LA COLLECTION

Tous les modèles en PVC sont disponibles en blanc O12 et équipés de cadre aluminium pour une plus grande rigidité.





PORTAIL BALKAN

Barreaux pvc moulurés 75 x 20mm et panneau ép. 20mm

ALUMINIUM

COMPOSITE

PVC

ACIER

LES PORTAILS PLEINS



PORTAIL HIMALAYA 

Panneau 24 mm rainuré droit
Soubassement feuille fougère



« PORTAIL EVEREST

Panneau 24 mm feuille fougère



« PORTAIL NEVADA

Panneau rainuré 240 x 24mm avec U de finition périphérique



PORTAIL MISSOURI ≡

Panneau rainuré

ALUMINIUM

COMPOSITE

PVC

ACIER

LES PORTAILS SEMI-PLEINS



PORTAIL MONTE CINTO 

Barreaux 100 x 20mm
et soubassement lames 120 x 28mm



« PORTAIL NIGER

Barreaux moulurés 75 x 20mm
Soubassement panneau pvc horizontal



« PORTAIL MERCANTOUR

Barreaux moulurés 75 x 20mm
Soubassement panneau rainuré

LES PORTAILS SEMI-PLEINS



« PORTAIL AMAZONE

Barreaux 100 x 20mm et panneau horizontal

Embout 1/2 rond

Soubassement panneau 24 mm

PORTAIL OLYMPE ≡

Barreaux moulurés 100 x 20mm

Soubassement panneau



« PORTAIL CAUCASE

Barreaux 75 x 20mm

Soubassement panneau 24 mm



« PORTAIL TYROL

Barreaux moulurés 75 x 20mm
Soubassement panneau 24 mm



« PORTAIL AXO

Barreaux moulurés 75 x 20mm
Soubassement plein rainuré 24 mm

PORTAIL VERCORS ≡

Lames 120 x 28mm
Soubassement lames horizontales 120 x 28mm
Lames 120 x 28 mm avec embout pointe de diamant



LES PORTAILS SEMI-PLEINS & AJOURÉS



« **PORTAIL PYRÉNÉES - PYRÉNÉES 2000**
Barreaux moulurés 75 x 24mm et 120 x 24mm (Pyrénées 2000)
Soubassement panneau 24 mm

PORTAIL ESTEREL ∨

Barreaux moulurés 60 x 24mm avec embouts moulurés arrondis



« **PORTAIL ETNA**

Barreaux moulurés 75 x 20mm
Soubassement feuille fougère



« PORTAIL CEVENNES

Lames 120 x 28mm



« PORTAIL NIL

Barreaux 120 x 28mm - Embouts plats

ALUMINIUM

COMPOSITE

PVC

ACIER

LES Clôtures



« CLÔTURE CEVENNES

Lisses 120 x 28 mm

CLÔTURE AVALANCHE ≡

Lisses 120 x 28 mm



« CLÔTURE CASCADE

Lames brise vue 135 x 30 mm



« CLÔTURE CHARTREUSE

Barreaux 100 x 20 mm



« CLÔTURE PYRÉNÉES

Barreaux moulurés 75 x 24 mm
ou 120 x 24mm Clôture Pyrénées 2000

TABLEAU TECHNIQUE

LES PORTAILS PVC

Teinte : Blanc
Gonds et bouchons : Blanc
Poignées : Alu, blanches



MISSOURI



EVEREST



NEVADA



HIMALAYA



MONTECINTO



NIGER



BALKAN



MERCANTOUR



AMAZONE



OLYMPE



CAUCASE



TYROL



VERCORS

Ouv.		Formes						Sections ALU		Sections PVC	
1	2	A	B	C	D	E	F	Montants	Traverses	Lisses sup. & inter.	Lisse inf.
✓		✓		✓				40 x 45 mm	63 x 30 mm		
✓	✓	✓	✓					40 x 45 mm	88 x 30 mm	120 x 28mm	160 x 28mm
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	40 x 45 mm	88 x 30 mm		
✓	✓			✓	✓	✓	✓	40 x 45 mm	88 x 30 mm	120 x 28mm	160 x 28mm
✓	✓	✓	✓					40 x 45 mm	88 x 30 mm	120 x 28mm	120 x 28mm
✓		✓						40 x 45 mm	63 x 30 mm	120 x 28mm	120 x 28mm
✓	✓	✓						40 x 45 mm	88 x 30 mm		
✓	✓	✓	✓					40 x 45 mm	88 x 30 mm	120 x 28mm	120 x 28mm
✓		✓		✓				40 x 45 mm	63 x 30 mm	120 x 28mm	120 x 28mm
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	40 x 45 mm	88 x 30 mm et 63 x 30mm	120 x 28mm	
✓	✓			✓				40 x 45 mm	88 x 30 mm	120 x 28mm	120 x 28mm
✓	✓			✓	✓	✓	✓	40 x 45 mm	88 x 30 mm	120 x 28mm	120 x 28mm
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	40 x 45 mm	88 x 30 mm		

SYSTÈMES D'OUVERTURE :



1. Battant



2. Couissant

FORMES :



A - Droit



B - Biaisi



C - Chapeau de gendarme



D - Chapeau de gendarme inversé



E - Bombé



F - Bombé inversé



AXO



PYRÉNÉES



ESTEREL



ETNA



CEVENNES



NIL

Ouv.		Formes						Sections ALU		Sections PVC	
1	2	A	B	C	D	E	F	Montants	Traverses	Lisses sup. & inter.	Lisse inf.
✓	✓	✓						40 x 45 mm	88 x 30 mm	120 x 28mm	120 x 28mm Trav. basse : 160 x 28mm
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	40 x 45 mm	88 x 30 mm	120 x 28mm	
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	40 x 45 mm	88 x 30 mm	120 x 28mm	
✓	✓			✓	✓	✓	✓	40 x 45 mm	88 x 30 mm	120 x 28mm	160 x 28mm
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	40 x 45 mm	88 x 30 mm		
✓		✓		✓				40 x 45 mm	63 x 30 mm		



MISSOURI



MONTECINTO



CEVENNES

TABLEAU TECHNIQUE

LES CLÔTURES PVC

	Occultations			Sections Traverses	Poteaux			RAL	Livraison
	Pleins	Semi- Pleins	Ajourés		80 x 80 mm	100 x 100 mm	120 x 120 mm		
ALPINE	✓			Panneau rainuré		✓		Blanc	Montée
AVALANCHE	✓			Lisse 120 x 28mm			✓		
CASCADE	✓			Lame brise vue 135 x 30mm		✓			
CEVENNES			✓	Lisse 120 x 28mm	✓		✓		
CHARTREUSE			✓	Barreau 100 x 20mm	✓		✓		
ESTEREL			✓	Barreau mouluré 60 x 24mm	✓		✓		
JURA			✓	Lisse 120 x 28mm			✓		
MERCANTOUR			✓	Barreau mouluré 75 x 20mm	✓		✓		
NEVADA	✓			Panneau rainuré avec U de finition Traverse 40 x 45mm	✓		✓		
PYRÉNÉES			✓	Barreau mouluré 75 x 24mm Traverse 40 x 45mm	✓		✓		
PYRÉNÉES 2000			✓	Barreau mouluré 120 x 24mm Traverse 40 x 45mm	✓		✓		
VOSGES			✓	Lisse 120 x 28mm	✓				Non montée

PVC : ZOOM SUR...

LES DÉTAILS QUI FONT LA DIFFÉRENCE



≡ BARREAU MOULURÉ
75 x 20mm



≡ MONTANT CINTRÉ
70x24mm



≡ BARREAU
120 x 28mm



≡ PANNEAU RAINURÉ
120 x 24mm



≡ ANGLE
Structure aluminium



PORTAILS BATTANTS



POIGNÉES

Aluminium blanc



POIGNÉES

Aluminium blanc



GOND

Multiréglable, ce gond permet de s'adapter dans les 3 dimensions. En standard pour la partie haute.



BATTUE

Battue centrale côté extérieure avec un joint caoutchouc qui limite les nuisances de fermeture et ouverture.



SABOT CENTRAL

En composite (ce qui assure une pérennité), le sabot est réglable en profondeur de la bascule.



GOND À SCELLER

En option

Ce système de gond permet de faciliter la pose sur des piliers irréguliers.



GOND À VISSER

En option

Le gond à visser permet de fixer son portail tout de suite. S'adapte à tout type d'environnement de pose.



CRAPAUDINE

La crapaudine est la pièce qui permet un maintien au sol du portail.



PORTAILS COULISSANTS



POIGNÉES

Aluminium blanc



POIGNÉE

Aluminium blanc



GALET DE RECENTRAGE

Galet de recentrage roulette avec joint caoutchouc qui assure aucun frottement entre le tablier et la pièce de réception.



RÉCEPTION

En aluminium, la pièce de réception permet un réglage important en profondeur.



CRÉMALLIÈRE

Composée de nylon avec une armature en métal, la rigidité de la crémaillère est sans appel. Le cache quant à lui est en aluminium.



GUIDAGE

En option Système de guidage permettant d'assurer une rigidité pour les grandes dimensions.



RAIL INOX

En option Rail inox anti-corrosif. La butée est en acier zingué.



ROULETTE

En option En acier zingué, la roulette est protégée dans la traverse.

Robustes et facilement transformables, les portails acier offrent un cachet incomparable à votre résidence et permettent de nombreuses fantaisies : motifs et volutes, torsades et formes cintrées.

LA COLLECTION

L'acier peut être traité de manière durable de différentes façons : la galvanisation, la métallisation et la finition couleur.





PORTAIL POMEROL ⚡
Barreaudage rond 16 mm
Motif pomme de pin
Flèches fer forgé

ALUMINIUM

COMPOSITE

PVC

ACIER



PORTAIL PYLA 
Barreaudage 20 x 20 x 2mm



« PORTAIL ARCACHON

Barreaudage carré 14 mm torsadé
Soubassement tôle 15/10ème pointe de diamant



« PORTAIL TOULOUSE

Grille - Soubassement : tôle 15/10ème

PORTAIL PROVENCE »

Barreaudage carré 14 mm
Soubassement tôle 15/10ème pointe de diamant



LES PORTAILS

ACIER



« PORTAIL ROYAN

Barreaudage rond 16 mm - Motif 14 x 5mm
Soubassement double barreaudage
RAL 7039 FT

PORTAIL LOIRE ≡

Barreaudage rond 16 mm
Soubassement : tôle 15/10ème pointe de diamant
RAL 3004 FT



« PORTAIL SEINE

Barreaudage rond 16mm
Soubassement : tôle 15/10ème pointe de diamant
Motif 14 x 5 mm
RAL 6005 FT



« PORTAIL LANDAIS

Barreaudage rond 16mm
Soubassement : tôle 15/10ème pointe de diamant
Motif 20 x 8 et 14 x 5mm
Finition Galva


PORTAIL MONTALIVET ≡

Barreaudage rond 16 mm - Motif 14 x 5 mm
Soubassement : tôle 15/10ème pointe de diamant
RAL 6005 FT



« PORTAIL IRANCY

Barreaudage rond 16mm - Motif 14 x 5 mm
Soubassement : tôle 15/10ème plane
RAL 3004 FT



PORTAIL MÉDOC 

Barreaudage rond 16mm

Motif 14 x 5mm

Soubassement double barreaudage

RAL 9005 FT



« PORTAIL AQUITAINE

Barreaudage rond 16mm

Motif 20 x 8mm

Soubassement double barreaudage

RAL 5003 FT



PORTAIL RHÔNE

Barreaudage rond 16mm

Soubassement : tôle 15/10ème pointe de diamant

RAL 9005 FT



« PORTAIL TAVEL

Barreaudage rond 16mm

Soubassement : tôle 15/10ème plane

Motif pomme de pin et flèche fer forgé

RAL 5023 FT



⤴ **PORTAIL BIARRITZ**

Barreaudage rond 16mm

Soubassement : tôle 15/10ème

Option : cache vue festonné

RAL 1015 FT



« PORTAIL GARONNE

Barreaudage rond 16mm
 Soubassement : tôle 15/10ème pointe de diamant
 Motif 20 x 8mm
 RAL 9005 FT

PORTAIL DORDOGNE »

Barreaudage rond 16mm
 Soubassement : tôle 15/10ème pointe de diamant
 Motif 20 x 8mm
 Finition Galva



« PORTAIL ADOUR

Barreaudage rond 16mm
 Soubassement : tôle 15/10ème pointe de diamant
 Motif 20 x 8mm
 RAL 3004 FT

✓ **PORTAIL GARDEN**

Grille maille 50 x 50mm
Fourni avec poteaux supports
RAL 6005 FT





« PORTAIL MISTRAL

Tôle 15/10ème formée
Finition Galva





« PORTAIL BAZAS

Tôle 15/10ème
Options : rosaces et macarons
RAL 1015 FT

LES CLÔTURES

ACIER



• PRÉ-PEINT

Pièces ACIER >> Grenailage (décapage) >> Application d'une couche de propeté

• ZINC-COLOR

Pièces ACIER >> Grenailage (décapage) >> Prépeint >> Laquage

• GALVANISÉ

Pièces ACIER >> Immersion dans un bain de Zinc.

Les + :

Protection anticorrosion totale extérieure et intérieure,
Longévité du portail exceptionnelle,
Résistance unique aux chocs (Zinc lié métallurgiquement à l'acier).

• SÉRIE PRESTIGE

Pièces ACIER >> Grenailage (décapage) >> Protection Zinc au pistolet >> Laquage

Les + :

Excellence résistance à l'abrasion,
Protection anticorrosion extérieure.

TABLEAU TECHNIQUE

LES PORTAILS ACIER

OCCULTATIONS :



Plein
(P)



Semi-Plein
(SP)



Ajouré
(A)

Gonds : Pattes Galva haut
Poignées : Zamac noire
Crapaudines à visser bas



PYLA



ARCAÇON



PROVENCE



TOULOUSE



ROYAN



LOIRE



SEINE



LANDAIS



MONTALIVET



MÉDOC



IRANCY

Occultations			Systèmes d'ouverture				Formes						Sections			
P	SP	A	1	2	3	4	A	B	C	D	E	F	Montants (axe rotation)	Traverses & montant central	Traverses cintrées	Traverses cintrées inter.
✓		✓	✓	✓		✓	✓						40 x 40 x 2mm	40 x 27 x 2mm		
✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓						40 x 40 x 2mm	40 x 27 x 2mm		
✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓						40 x 40 x 2mm	40 x 27 x 2mm		
	✓	✓	✓	✓		✓	✓						40 x 40 x 2mm	40 x 27 x 2mm		
✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓						40 x 40 x 2mm	40 x 27 x 2mm		
✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓						40 x 40 x 2mm	40 x 27 x 2mm		
✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓	40 x 40 x 2mm	40 x 27 x 2mm		
✓	✓	✓	✓	✓		✓			✓	✓	✓	✓	40 x 40 x 2mm	40 x 27 x 2mm	Plat 40 x 8mm	
✓	✓	✓	✓	✓		✓			✓	✓	✓	✓	40 x 40 x 2mm	40 x 27 x 2mm	Plat 40 x 8mm	
✓	✓		✓	✓		✓			✓				40 x 40 x 2mm	40 x 27 x 2mm	40 x 27 x 2mm	

SYSTÈMES D'OUVERTURE :



1. Battant



2. Couissant



3. Télescopique



4. Autoporté

FORMES :



A - Droit



B - Biais



C - Chapeau de gendarme



D - Chapeau de gendarme inversé



E - Bombé



F - Bombé inversé



AQUITAINE



RHÔNE



TAVEL



GARONNE




DORDOGNE



POMEROL



ADOUR



MISTRAL



BAZAS



GARDEN



BIARRITZ

	Occulta-tions			Systèmes d'ouverture				Formes						Sections			
	P	SP	A	1	2	3	4	A	B	C	D	E	F	Montants (axe rotation)	Traverses & montant central	Traverses cintrées	Traverses cintrées inter.
	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓	40 x 40 x 2mm	40 x 27 x 2mm	Plat 40 x 8mm	
	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓	40 x 40 x 2mm	40 x 27 x 2mm	Plat 40 x 8mm	
	✓	✓		✓	✓		✓			✓				40 x 40 x 2mm	40 x 27 x 2mm	Plat 40 x 8mm	40 x 27 x 2mm
	✓	✓	✓	✓	✓		✓			✓	✓	✓	✓	40 x 40 x 2mm	40 x 27 x 2mm	Plat 40 x 8mm	
	✓	✓	✓	✓	✓		✓			✓	✓	✓	✓	40 x 40 x 2mm	40 x 27 x 2mm		
	✓	✓	✓	✓	✓		✓			✓	✓	✓	✓	40 x 40 x 2mm	40 x 27 x 2mm	Plat 40 x 8mm	
	✓			✓	✓		✓							40 x 40 x 2mm	40 x 40 x 2mm		
	✓			✓	✓		✓	✓						40 x 40 x 2mm	40 x 27 x 2mm		
			✓	✓	✓		✓	✓						40 x 40 x 2mm			
	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓						40 x 40 x 2mm	40 x 27 x 2mm		

TABLEAU TECHNIQUE

LES CLÔTURES ACIER

	Occultation			Finitions			Poteaux 40 x 40mm	RAL
	Plein	Semi Plein	Ajourés	Pré peint	Zinc-Color	Galva		
PYLA	✓		✓	✓	✓	✓	✓	14 RAL standards
ARCACHON	✓		✓	✓	✓	✓	✓	
PROVENCE	✓		✓	✓	✓	✓	✓	
TOULOUSE	✓		✓	✓		✓	✓	
ROYAN	✓		✓	✓	✓	✓	✓	
LOIRE	✓		✓	✓	✓	✓	✓	
SEINE	✓		✓	✓	✓		✓	
LANDAIS	✓		✓	✓	✓	✓	✓	
MONTALIVET	✓		✓	✓	✓	✓	✓	
MÉDOC	✓		✓	✓	✓	✓	✓	
IRANCY	✓		✓	✓	✓	✓	✓	
AQUITAINE	✓		✓	✓	✓	✓	✓	
RHÔNE	✓		✓	✓	✓	✓	✓	
TAVEL	✓		✓	✓		✓	✓	
GARONNE	✓		✓	✓		✓	✓	
DORDOGNE	✓		✓	✓		✓	✓	
POMEROL	✓		✓	✓		✓	✓	
ADOUR	✓		✓	✓		✓	✓	
BIARRITZ	✓		✓	✓	✓	✓	✓	

ACIER : ZOOM SUR...

LES DÉTAILS QUI FONT LA DIFFÉRENCE



≈ FLEUR DE LYS



≈ POINTE SIMPLE



≈ VOLUTE



≈ VOLUTE
Pomme de pin



≈ VOLUTE



ALUMINIUM

COMPOSITE

PVC

ACIER



PORTAILS BATTANTS



⇨ POIGNÉES



⇨ SABOT BASCULEUR




⇨ SERRURE



⇨ CRAPAUDINE



⇨ GOND SUR PLATINE
En option



⇨ GOND À SCELLER



PORTAILS COULISSANTS



⇨ CRÉMAILLÈRE



⇨ ROULETTE



⇨ GUIDE À VISSER



⇨ SERRURE



⇨ POIGNÉE



⇨ GUIDE COULISSANT



⇨ PIÈCE RÉCEPTION

Découvrez les aventures de Théo le stagiaire sur youtube !

Épisode 1 : Le composite

Épisode 2 : Le portail télescopique

D'autres épisodes à venir prochainement...



RD Productions





rd_productions_sarl



RD Productions



RD Productions






GRILLES


Protégez vos fenêtres avec nos grilles en acier soudé.

4 finitions possibles : Pré-peint - Zinc color - Galva - Série Prestige


Barres support carré, 14mm, plat 40 x 8 mm, barreaudage carré, 12 mm, 14 mm et 16 mm ou rond 16 mm.




FRANCINE




Océan




BETTY




NATHALIE




MARIANNE




SANDRINE




CARMEN




ONDINE




NINA



TROPIQUE



JULIE




CLAIRE

BALCONS - BALUSTRADES - MARQUISES


Une offre en acier soudé, plusieurs options au choix : la forme, la fixation et la finition.

Balcons : Cadre 40 x 27 mm, main courant 50 x 30 mm, barreaudage carré, 12 mm ou rond de 16 mm.


Balustrades : lisses inférieures et supérieures, 40 x 27 x 2 mm, barreaudage carré, 14 mm ou rond 16 mm.



≡ SANDRINE




≡ FRANCINE




≡ ONDINE




≡ NATHALIE



≡ CARMEN



≡ MARIANNE



≡ CLAIRE

Marquise : Cornière 30 x 30 mm, profil T, jambages 20 x 20 x 2 mm (non vitrées)



≡ MARQUISE



AUVENT



TROIS
PENTES



EVENTAIL

||| GARDE CORPS

L'alternative économique au garde-corps aluminium : Le Sendzimir, aussi appelé galvanisation en continue.



Choisissez votre occultation :



« CLOË



« LILI



« MARGOT



« JUSTINE


Descriptif :

- Main courante tube sendzimir 50 x 30 x 2 mm
- Lisses horizontales tube sendzimir diamètre 21 x 1,5 mm
- Traverses de soubassement tube sendzimir diamètre 27 x 2 mm
- Tôle aluminium épaisseur en fonction du modèle (de 1,5 mm à 2 mm)
- Poteaux tube sendzimir 40 x 40 x 2 mm
- Pose sur platine



SOUBASSEMENT TÔLÉ AU CHOIX DÉCOUPE LASER

Tôle aluminium épaisseur 1,5 mm



PLEINE

NUAGE

Tôle aluminium épaisseur 2 mm



CUBIC


LÉOPARD

VÉGÉTAL


ÉPIS



ARABESQUE



BULLES



PERFORÉE diam 10mm


LES TECHNIQUES DE FINITION



PLATINE À MANCHONNER DÉPART SUR MUR



SUR PLATINE AU SOL



DÉTAIL FIXATION DES TÔLES



DÉTAIL JONCTION DES ÉLÉMENTS

Quelques exemples de fabrications spéciales :

- Décors personnalisés
- Inserts inox revisités
- Bicoloration
- Portillon intégré

RD PRODUCTIONS RÉPOND À VOS ATTENTES EN CRÉANT UNE MULTITUDE DE POSSIBILITÉS.




⤴ Harmonisation portail et porte d'entrée

⤴ Bicoloration



Décors personnalisés ⤴





» Insert inox spécifique



Décor végétal spécifique »

ALUMINIUM

COMPOSITE

PVC

ACIER

SOLUTIONS AUTOMATISMES



Nos automatismes peuvent être accompagnés d'un interphone ou d'un vidéophone pour un plus grand confort.

PORTAILS COULISSANTS



LIVI 6/24
Automatisme pour couissant motoréducteur avec armoire électronique incorporée.

DEA



ELIXO
Jusqu'à 5000 mm et 300 kg / vantail.

SOMFY



ROLY
Hauteur maximale : 2000 mm / largeur 8000 mm / poids 350 kg.
Moteur et boîtier électrique intégrés au poteau de guidage.
Ensemble de la partie intérieure accessible grâce à une trappe amovible.

SOMFY

PORTAILS BATTANTS



GEKO
Moteur à bras.
Ouverture jusqu'à 120° et sur pente.
Largeur maximale par vantail : 2000 mm
Poids maximum par vantail : 240 kg.

DEA



LIVI 502/24
Moteur à bras.
Ouverture jusqu'à 130° et sur pente.
Largeur maximale / vantail : Portail ajouré et semi-plein : 3000 mm et plein : 2,5m²

DEA



GHOST
Système enterré.
Largeur maximale / vantail : 3000 mm.
Ouverture 120°.
Déverrouillage intérieur et extérieur de série.

DEA



AXOVIA
Jusqu'à 20 cycles par jour. Largeur maximale de 2500mm et jusqu'à 300 kg.

SOMFY



IXENGO
Pour vantaux de 4000 mm et 400 kg. Jusqu'à 60 cycles / jour.

SOMFY



INVISIO
Pour une utilisation intensive jusqu'à 40 cycles / jour. Ouverture rapide avec ralentissement en fin de course. Ouverture piétonne intégrée. Serrure électrique sur grande portée recommandée et selon exposition au vent. Pour toutes les formes de vantail jusqu'à 2500 mm et 150 kg.

SOMFY

INDUSTRIEL

Retrouvez également nos solutions pour la fermeture de bâtiments tertiaires et collectifs.





LA GAMME COMPLÈTE

LES PORTAILS

À VOUS DE JOUER!
Faites votre sélection!






















≡ ALUMINIUM

- | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|-----------|--------------------------|--|-----------|--------------------------|--|-------------|--------------------------|--|-----------|--------------------------|--|-----------|
| <input type="checkbox"/> | | OPTIMIST | <input type="checkbox"/> | | GUATEMALA | <input type="checkbox"/> | | FIDIS | <input type="checkbox"/> | | VÉGÉTAL | <input type="checkbox"/> | | GAVARNIE |
| <input type="checkbox"/> | | GABARE | <input type="checkbox"/> | | YATCH | <input type="checkbox"/> | | LÉO | <input type="checkbox"/> | | EPI | <input type="checkbox"/> | | IGUAZU |
| <input type="checkbox"/> | | TARTANE | <input type="checkbox"/> | | COLOMBIA | <input type="checkbox"/> | | DRACO | <input type="checkbox"/> | | ARABESQUE | <input type="checkbox"/> | | KALOBA |
| <input type="checkbox"/> | | BRICK | <input type="checkbox"/> | | GALION | <input type="checkbox"/> | | URSA | <input type="checkbox"/> | | BAMBOU | <input type="checkbox"/> | | MUNIA |
| <input type="checkbox"/> | | HÉLION | <input type="checkbox"/> | | TRIMARAN | <input type="checkbox"/> | | SCULPTOR | <input type="checkbox"/> | | BULLES | <input type="checkbox"/> | | MAMIWATA |
| <input type="checkbox"/> | | JONQUE | <input type="checkbox"/> | | CARAVELLE | <input type="checkbox"/> | | SAGITTARIUS | <input type="checkbox"/> | | GRAPHIC | <input type="checkbox"/> | | KAHIVA |
| <input type="checkbox"/> | | DOGRE | <input type="checkbox"/> | | CHALOUPE | <input type="checkbox"/> | | CETUS | <input type="checkbox"/> | | LÉOPARD | <input type="checkbox"/> | | NIAGARA |
| <input type="checkbox"/> | | FRÉGATE | <input type="checkbox"/> | | LOUGRE | <input type="checkbox"/> | | ANDROMEDA | <input type="checkbox"/> | | ROSEAUX | <input type="checkbox"/> | | TIGUIDIT |
| <input type="checkbox"/> | | ARGENTINA | <input type="checkbox"/> | | KALICE | <input type="checkbox"/> | | ÉCRAN | <input type="checkbox"/> | | VICTORIA | <input type="checkbox"/> | | MONTEZUMA |
| <input type="checkbox"/> | | PANAMA | <input type="checkbox"/> | | JHAZI | | | | <input type="checkbox"/> | | TODRA | | | |
| <input type="checkbox"/> | | GOLETTE | <input type="checkbox"/> | | KAYAK | | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | | CATAMARAN | <input type="checkbox"/> | | VÉNÉZUELA | | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | | CHILI | <input type="checkbox"/> | | BRÉSIL | | | | | | | | | |























COMPOSITE

- | | | | | | |
|--------------------------|---|--------------|--------------------------|---|-----------|
| <input type="checkbox"/> |  | CARPATES | <input type="checkbox"/> |  | LANDES |
| <input type="checkbox"/> |  | BROCÉLIANDES | <input type="checkbox"/> |  | GREENWICH |
| <input type="checkbox"/> |  | DOLINA | <input type="checkbox"/> |  | HAL |

PVC

- | | | | | | |
|--------------------------|---|------------|--------------------------|---|------------|
| <input type="checkbox"/> |  | MISSOURI | <input type="checkbox"/> |  | MERCANTOUR |
| <input type="checkbox"/> |  | EVEREST | <input type="checkbox"/> |  | AMAZONE |
| <input type="checkbox"/> |  | NEVADA | <input type="checkbox"/> |  | OLYMPE |
| <input type="checkbox"/> |  | HIMALAYA | <input type="checkbox"/> |  | CAUCASE |
| <input type="checkbox"/> |  | MONTECINTO | <input type="checkbox"/> |  | TYROL |
| <input type="checkbox"/> |  | NIGER | <input type="checkbox"/> |  | VERCORS |
| <input type="checkbox"/> |  | BALKAN | <input type="checkbox"/> |  | AXO |
| <input type="checkbox"/> |  | PYRÉNÉES | <input type="checkbox"/> |  | CEVENNES |
| <input type="checkbox"/> |  | ESTEREL | <input type="checkbox"/> |  | NIL |
| <input type="checkbox"/> |  | ETNA | | | |

ACIER

- | | | | | | |
|--------------------------|---|------------|--------------------------|---|-----------|
| <input type="checkbox"/> |  | PYLA | <input type="checkbox"/> |  | AQUITAINE |
| <input type="checkbox"/> |  | ARCACHON | <input type="checkbox"/> |  | RHÔNE |
| <input type="checkbox"/> |  | PROVENCE | <input type="checkbox"/> |  | TAVEL |
| <input type="checkbox"/> |  | TOULOUSE | <input type="checkbox"/> |  | GARONNE |
| <input type="checkbox"/> |  | ROYAN | <input type="checkbox"/> |  | DORDOGNE |
| <input type="checkbox"/> |  | LOIRE | <input type="checkbox"/> |  | POMEROL |
| <input type="checkbox"/> |  | SEINE | <input type="checkbox"/> |  | ADOUR |
| <input type="checkbox"/> |  | LANDAIS | <input type="checkbox"/> |  | MISTRAL |
| <input type="checkbox"/> |  | MONTALIVET | <input type="checkbox"/> |  | BAZAS |
| <input type="checkbox"/> |  | MÉDOC | <input type="checkbox"/> |  | GARDEN |
| <input type="checkbox"/> |  | IRANCY | <input type="checkbox"/> |  | BIARRITZ |



INDEX

FAITES VOTRE CHOIX

Adour	Acier	page 113	Fidis	Aluminium	page 33	Montecinto	PVC	page 90
Amazone	PVC	page 92	Frégate	Aluminium	page 15	Montezuma	Aluminium	page 57
Andromeda	Aluminium	page 33	Gabare	Aluminium	page 13	Munia	Aluminium	page 56
Aquitaine	Acier	page 111	Galion	Aluminium	page 21	Nevada	PVC	page 89
Arabesque	Aluminium	page 45	Garden	Acier	page 114	Niagara	Aluminium	page 53
Arcachon	Acier	page 107	Garonne	Acier	page 113	Niger	PVC	page 91
Argentina	Aluminium	page 17	Gavarnie	Aluminium	page 54	Nil	PVC	page 95
Axo	PVC	page 93	Goelette	Aluminium	page 16	Olympe	PVC	page 92
Balkan	PVC	page 87	Graphic	Aluminium	page 46	Optimist	Aluminium	page 12
Bambou	Aluminium	page 45	Greenwich	Composite	page 78	Panama	Aluminium	page 17
Bazas	Acier	page 115	Guatemala	Aluminium	page 20	Pomerol	Acier	page 105
Biarritz	Acier	page 112	Hal	Composite	page 76	Provence	Acier	page 107
Brésil	Aluminium	page 25	Hélion	Aluminium	page 14	Pyla	Acier	page 106
Brick	Aluminium	page 11	Himalaya	PVC	page 88	Pyrénées	PVC	page 94
Broceliande	Composite	page 77	Iguazu	Aluminium	page 56	Rhône	Acier	page 111
Bulles	Aluminium	page 46	Irancy	Acier	page 109	Roseaux	Aluminium	page 45
Caravelle	Aluminium	page 19	Jahazi	Aluminium	page 24	Royan	Acier	page 108
Carpates	Composite	page 78	Jonque	Aluminium	page 14	Sagittarius	Aluminium	page 33
Catamaran	Aluminium	page 19	Kahiwa	Aluminium	page 59	Sculptor	Aluminium	page 33
Caucase Oural	PVC	page 92	Kalice	Aluminium	page 22	Seine	Acier	page 108
Cetus	Aluminium	page 30	Kaloba	Aluminium	page 56	Tartane	Aluminium	page 13
Cévennes	PVC	page 95	Kayak	Aluminium	page 25	Tavel	Acier	page 111
Chaloupe 1, 2, 3	Aluminium	page 23	Landais	Acier	page 109	Tiguidit	Aluminium	page 58
Chili	Aluminium	page 18	Landes	Composite	page 79	Todra	Aluminium	page 59
Colombia	Aluminium	page 21	Léo	Aluminium	page 31	Toulouse	Acier	page 107
Dogre	Aluminium	page 17	Léopard	Aluminium	page 47	Trimaran	Aluminium	page 21
Dolina	Composite	page 75	Loire	Acier	page 108	Tyrol	PVC	page 93
Dordogne	Acier	page 113	Lougre	Aluminium	page 22	Ursa	Aluminium	page 30
Draco	Aluminium	page 32	Mamiwata	Aluminium	page 58	Végétal	Aluminium	page 47
Ecran	Aluminium	page 41	Médoc	Acier	page 110	Vénézuéla	Aluminium	page 25
Epis	Aluminium	page 44	Mercantour	PVC	page 91	Vercors	PVC	page 93
Esterel	PVC	page 94	Missouri	PVC	page 89	Victoria	Aluminium	page 58
Etna	PVC	page 94	Mistral	Acier	page 115	Yacht	Aluminium	page 19
Everest	PVC	page 89	Montalivet	Acier	page 109			



RD PRODUCTIONS

Découvrez notre univers sur notre site internet www.RDPRODUCTIONS.fr





www.RDPRODUCTIONS.fr

20 Avenue de la République, 33430 Bazas
05 56 25 24 06
rdproductions@rdproductions.fr